



LICEUL TEHNOLOGIC
"RETEZAT" URICANI



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

NR. DE INREGISTRARE ...177/29.01.2018...



PRESEDINTE C.J.E.C. HUNEDOARA
PROF. DR. MARTA MATEI I.S.G.A.
VICEPRESEDINTE C.J.E.C. HUNEDOARA
PROF. DANA LUIZA CIOARA

LISTA NAȚIONALĂ A TEMELOR PENTRU PROBA PRACTICĂ
EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE

NIVEL DE CALIFICARE: 3 învățământ profesional
PROFIL: TEHNIC
DOMENIUL PROFESIONAL: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: TÂMLAR UNIVERSAL
CLASA: a XI –a C
NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR: 8
AN ȘCOLAR 2017-2018

NR CRT	TEMA PROBEI PRACTICE
1.	Executarea operațiilor de bordurare a plăcii măsuță (1200x450 mm) executată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm
2.	Executarea operației de retezare la ambele capete la 45° a unui reper din lemn masiv astfel încât să aibă lungimea finală de 450 mm.
3.	Executarea debitării unui panou la dimensiunile 600x300 mm
4.	Executarea operației de retezare-secționare mecanică a unei piese de cherestea în 4 piese cu lungimea de 500 mm, urmărind utilizarea rațională a lemnului masiv.
5.	Efectuarea, prin operația de burghiere manuală, a șase găuri cu diametrul de 8 mm, adâncimea de 10 mm și distanța dintre axe de 40 mm, pe o piesă din lemn masiv dată
6.	Efectuarea operațiilor de rindeluire mecanică pentru obținerea unui reper cu secțiunea de 35x20 mm, pentru o piesă din lemn masiv, croită la lungimea de 450 mm, lățimea de 40 mm și grosimea de 25 mm (îndreptată)
7.	Obținerea a 2 repere cu lungimea de 450 mm prin secționări cu ferăstrăul mecanic, având la dispoziție o piesă de cherestea de foioase
8.	Executarea operației de retezare-secționare mecanică a unei piese de cherestea în 3 piese cu lungimea de 450 mm, urmărind utilizarea rațională a lemnului masiv
9.	Executarea operației de retezare a unui reper din lemn masiv, la unul din capete la 45° și la celălalt la 90° și lungime finală de 500 mm
10.	Executarea a 2 găuri pe cantul unei piese din lemn masiv: o gaură străpunsă cu diametrul=10 mm, la distanța de 25 mm de capătul piesei și o gaură oprită cu diametrul = 8 mm și adâncimea = 20 mm la distanța de 35 mm față de prima gaură

Întocmit,
Prof. Smeu Dorin

Nume și prenume, responsabil de arie curriculară
Prof. Stoi Anca
Semnătura