

APROBAT,
Prof. Dr. Ștefănie Maria
AVIZAT,
Inspector școlar disciplină tehnică
Prof. Dana Luiza Cioara



Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” –Școala Postliceală Sanitară Hunedoara

MATERIALE RED

DOMENIUL:Sănătate și asistență pedagogică

CALIFICAREA:Asistent medical generalist

NIVELUL: 5

AUTOR:maistru instructor Crainic Miorița Carmen

MODULUL 15–Nursing General 2



ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR



2023

APROBAT,

Prof. Dr. Ștefănie Maria

AVIZAT,

Inspector școlar discipline tehnice

Prof. Dana Luiza Cioară



Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” – Școala Postliceală Sanitară Hunedoara

MATERIALE RED

Anul I AMG

DOMENIUL: Sănătate și asistență pedagogică

CALIFICAREA: Asistent medical generalist

NIVELUL: 5

AUTOR: maestru instructor Crainic Miorița-Carmen

MODULUL 15 : NURSING GENERAL 2

Administrarea medicamentelor pe cale parenterală



Test Nursing

1. Administrarea medicamentelor pe mucoasa conjunctivală respect următoarele principii: 1 punct
 - a. se folosesc aceleași tampoane sau comprese pentru ambii ochi
 - b. nu se folosesc aceleași tampoane sau comprese pentru ambii ochi
 - c. administrarea medicamentelor se face din interior spre exterior

2. 2. Administrarea medicamentelor pe cale nazală se face cu pacientul așezat în poziție de: 1 punct
 - a. decubit dorsal
 - b. decubit lateral stâng
 - c. ortostatism cu hiperextensia capului

3. După administrarea medicamentelor pe cale nazală se recomandă pacientului să nu-și modifice poziția timp de : 1 punct
 - a. 5 minute

b.30 minute

c.60 minute

4.Administrarea medicamentelor în conductul auditiv extern respect următoarele principii, cu excepția: 1 punct

a.se administrează soluții la temperatura corpului

b. se administrează soluțiile medicamentoase la temperaturi scăzute pentru a preveni lezarea timpanului

c. se administrează soluții la temperaturi ridicate pentru a facilita procesul de absorbție

5.Pentru administrarea medicamentelor în conductul auditiv extern poziția pacientului se recomandă a fi 1 punct

a.decubit dorsal

b.decubit lateral pe partea sănătoasă

c.semișezând, cu capul în hiperextensie

6.După administrarea medicamentelor pe cale rectală pacientul este instruit să nu-și modifice poziția timp de : 1 punct

a.15 minute

b.30 minute

c.60 minute

7.Administrarea medicamentelor pe cale rectal se face cu pacientul așezat în: 1 punct

- a. decubit lateral stâng, cu membrul pelvin stâng întins și membrul pelvin drept flectat
- b. decubit dorsal
- c. poziție genupectorală

8. Administrarea oxigenului pe sondă nazală se face cu scopul: 1 punct

- a. aprovizionării țesuturilor cu oxigen în caz de hipoxie
- b. creșterii metabolismului energetic al organismului
- c. ambele variante sunt corecte

9. Pentru administrarea oxigenului pe sonda nazală: 1 punct

- a. sonda se va introduce în narină perpendicular pe planul feței
- b. sonda se introduce în narină pe o distanță de 6-8 cm
- c. ambele variante sunt corecte

Se acordă 1 punct din oficiu

Timp de lucru: 15 minute

1 punct din oficiu

Barem de corectare:

1. a
2. a
3. a
4. a
5. b
6. a
7. a
8. a
9. c